



DOPPO AMBIENTE BODEN / SOLIDO

Exklusiver, mineralischer Bodenbelag zur fugenlosen und dekorativen Gestaltung von Innenräumen

IBOD
WAND & BODEN

DOPPO AMBIENTE BODEN

Produktbeschreibung:

Hochwertiger, glatter, mineralischer Bodenbelag auf Weißzementbasis zur fugenlosen und dekorativen Gestaltung von Innenräumen.

doppo Ambiente Boden zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- fugenlos
- rein mineralisch
- 50 Programm-Farben erhältlich (siehe rechts unten)
- wolkiger Charakter
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- wasserdicht
- für Fußbodenheizung geeignet
- Brandschutzklasse A1fl – nicht brennbar
- hohe Chemikalienbeständigkeit durch die Versiegelung - nach 24 h versiegelbar
- für Schichtstärken von 5–20 mm

Einsatzbereiche:


Zur Gestaltung repräsentativer Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Ausstellungsräumen, Gastronomie, Wellness- und Wohnbereichen - also überall und besonders dort, wo eigenes Ambiente gefragt ist.

Vorteile von doppo Ambiente Boden / Boden solido aus unserem Haus:

- eigene Entwicklung - für beste Qualität
- eigene Produktion - für außergewöhnliche Flexibilität
- eigenes Labor - für laufende Qualitätskontrolle
- Kundenservice - eine gute Zusammenarbeit und kompetente Beratung ist unser oberstes Ziel



Weitere Bilder? Einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen!



auch bei hohen Beanspruchungen optimal

stylish & funktional - doppo Ambiente Boden

durch individuelle Verarbeitungstechniken ein echtes Unikat

atmungsaktiv & wohnlich - doppo Ambiente Boden solido

DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO

Produktbeschreibung:

Hochwertiger, mineralischer, kunststoffmodifizierter Bodenbelag zur fugenlosen und dekorativen Gestaltung von Innenräumen. Durch die Spachteltechnik sind strukturierte Oberflächen mit speziellen Effekten möglich.


doppo Ambiente Boden solido zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- fugenlos
- 50 Programm-Farben erhältlich (siehe unten)
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- wasserdicht
- für Fußbodenheizung geeignet
- Brandschutzklasse A1fl – nicht brennbar
- hohe Chemikalienbeständigkeit durch die Versiegelung - nach 24 h versiegelbar
- Schichtstärken von nur 2 bis 5 mm in einem Arbeitsgang im Innenbereich (eventuelles Kürzen von Türen entfällt, ideal auch bei Altbausanierungen)

Einsatzbereiche und weitere Vorteile siehe doppo Ambiente Boden

FARBEN* DOPPO AMBIENTE BODEN / SOLIDO

* aufgrund von produktionstechnischen Gründen im Druck kann es hier zu Farbabweichungen kommen





Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach
AUSTRIA

Tel: +43 5337 65538-0
Email: info@ibod.at



WWW.IBOD.AT



facebook.com/ibodwandundboden